





POTAIN 

Igo 50 





Igo 50

POTAIN®



F

Chariot distributeur
 Chariot distributeur et courbes de charges
 Réactions en service
 Réactions hors service
 A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.

D

Verfahrbare Laufkatze
 Verfahrbare Laufkatze und Lastkurven
 Reaktionskräfte in Betrieb
 Reaktionskräfte außer Betrieb
 Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

GB

Traversing trolley
 Traversing trolley and load diagrams
 Reactions in service
 Reactions out of service
 Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.

E

Carro distribuidor
 Carro distribuidor y curvas de cargas
 Reacciones en servicio
 Reacciones fuera de servicio
 Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.

I

Carrellino distributore
 Carrellino distributore e curve di carico
 Reazioni in servizio
 Reazioni fuori servizio
 A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.

P


Carro distribuidor
 Carro distribuidor e curva de cargas
 Reações em serviço
 Reações fora de serviço
 Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos

LXT 3


													ch - PS hp	kW	
	15 LVF 10 Optima	m/min	3,6	18	30	49	66						15	11	
		kg	2000	2000	2000	1100	500								
		m/min	3,6	18	30	54	66	1,8	8,9	15	27	33			
		kg	2000	2000	2000	1000	500	4000	4000	4000	2000	1000			
	3 DVF5	m/min	19 - 45 (0 → 1000 kg) - 19 - 41 (1000 → 4000 kg)										3	2,2	
	RVF+ 51	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										5,5	4	
CEI 38 			IEC 38				kVA								
400 V (+6% -10%) 50 Hz			15 LVF 10 : 23 kVA												

15 LVF 10
Optima



Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem

LXT 1



Igo 50

POTAIN



F

Leverage
Distribution
Orientation

D

Heben
Katzfahren
Schwenken

GB

Hoisting
Trolleying
Slewing

E

Elevación
Distribución
Orientación

I

Sollevamento
Distribuzione
Rotazione


P

Elevação
Distribuição
Rotação


Transport
Transport
Transport
Trasporto
Transporte

DJ100/S120 ○
DJ105/S125
DJ126M/S125
DJ126M/S215M

LXT 4



SL122/J215M
SL121/J135
SL121/S215M



○ F Chantier D Baustelle GB Site E Obra I Cantiere P Estaleiro



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Manitowoc
Crane CARE

POTAIN
Manitowoc Crane Group

18, rue de Charbonnières - B.R.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com

Steenhoff GmbH & Co.KG

Im Gewerbegebiet 7-9
26817 Rhaderfehn
Tel.: 04952 - 92960
Fax: 04952 - 921082
Mail: info@steenhoff.de

STEENHOFF

Baumaschinen und -Geräte
Handel · Vermietung · Kundendienst

Igo 50
Réf. 2003 48 LXT 5

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2003

Réalisation Sedoc